

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição		Data		
00042/25		12/11/2025		
Descrição				
Aquisição de materiais de expediente, itens de informática e de cozinha				
Poder	CAMARA MUNICIPAL			
Órgão	CAMARA MUNICIPAL			
Setor Solicitante	CAMARA MUNICIPAL ALMOXARIFADO			
Centro de Custo	1000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO			
Fornecedor				
Observação				
Necessidade de aquisição de materiais de expediente, itens de informática e de cozinha, destinados à reposição do estoque, de modo a atender às demandas internas e assegurar o adequado desenvolvimento das atividades administrativas e legislativas desta Casa.				
Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto		
1	001.007.142	<b>Teclado USB - ABNT2</b> - Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2 - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes - Cabo: medida mínima de 1,50m Garantia: 1 ano de garantia	UN	2
2	001.007.143	<b>MOUSE OPTICO USB PRETO 1000DPI</b> - Cor: Preto - Interface: USB - Plug and Play - Rolagem Fácil - DPI: 1000 - Cabo: medida mínima de 1,70m - Conteúdo da Embalagem: 01 Mouse Manual do Usuário - Garantia: 36 meses - Peso: 100 gramas (bruto c/ embalagem)	UN	5
3	001.007.153	<b>PEN DRIVE 16GB - USB 3.0</b> - Capacidade: 16GB - Conexão: USB 3.0 (DC 5V) - Compatibilidade: MAC OS 9.0 ou superior   Windows 7 / 8 / 10 - Cor: Preto - Taxa de Transmissão de dados: - Gravação: 15 MB/s - Leitura: 50 MB/s Garantia: 3 meses de garantia	UN	6
4	001.028.247	<b>BATERIA SELADA RECARREGÁVEL 12V 7AH P/ NOBREAK</b> - Tensão: 12v - Capacidade: 7ah - Condições de Carga: a 25°C; - Tensão de flutuação: 13.5V/13.8V; - Tensão de recarga: 14.5V/15.0V; - Corrente Inicial de Carga: 2.16A; - Comprimento: 151mm; - Largura: 65mm; - Altura: 94mm; - Peso: 2,1kg. - Garantia de fábrica: 1 ano	UN	6
5	001.007.146	<b>-Toner Compatível HP CF226X</b> -Rendimento médio de 9.000 páginas -Garantia de 1 ano para defeito de fabricação	UN	2

Solicitação de Materiais / Serviços

6	001.007.314	<b>Toner Brother TN3662 (25.000 cópias)</b> Produto Original -Cartucho de Toner Brother TN3662 -Rende aproximadamente 25.000 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4 -Garantia de 3 meses para defeito de fabricação -Marca: Brother	UN	1
7	001.028.344	<b>SSD m.2 Nvme 500GB</b> Especificações: - Capacidade: 500 GB - Formato: M.2 2280 - Desempenho de leitura sequencial: 2400MB/s - Desempenho de gravação sequencial: 1500MB/s - Leitura randômica: 3000004KB IOPS - Gravação randômica: 3000004KB IOPS - Interface: PCIe Gen3 x4 NVMe v1.3 - Durabilidade (TBW): 60 - Dimensões (L x W x H): 3.16" x 0.87" x 0.09" - Temperatura operacional: 0°C to 70°C - Non-Operating Temperature: -40°C to 85°C - Certificações: BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL - Garantia: 3 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 33 meses de garantia contratual junto ao fabricante) -Peso: 51 gramas (bruto com embalagem)	UN	2
8	001.028.345	<b>MEMORIA PARA DESKTOP DDR4 8GB 2666MHZ</b> Especificações: - Capacidade: 8GB - Frequência: 2666Mhz - Temperatura de operação: 0°C to 85°C - Latência: CL19 - Alimentação: VDD and VDDQ=1.2V +0.06/-0.06V - Bandwidth: up to 21.3GB/s	UN	2
9	001.028.346	<b>Placa de rede PCI-Express Gigabit 10/100/1000</b> Especificações técnicas: Interface: PCI Express x1 Padrões de rede: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Velocidades de rede: 10/100/1000 Mbps para modo Half-Duplex/ 20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex Tipo de mídia: RJ-45 Indicadores LED: Link/Atividade, Velocidade Dimensões: 78.5 x 120.8 x 21.5mm Temperatura de operação: 0 ~ 40 (32 ~ 104) Temperatura de armazenamento: -40 ~ 70 (-40 ~ 158) Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação Conteúdo da embalagem: Guia de Instalação Rápida CD de recursos Aleta de perfil baixo	UN	2
10	001.028.347	<b>Placa Mãe H410M ou superior para Intel LGA 1200</b> ESPECIFICAÇÕES: - Modelo: H410M - Socket: Intel LGA 1200 CPU Suporte para processadores de 10ª geração: - Intel Core i9 - Processadores Intel Core i7 - Processadores Intel Core i5 - Processadores Intel Core i3 - Processadores Intel Pentium - Processadores Intel Celeron Memória - Processadores Intel Core i9/ i7: Suporte para módulos de memória DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz - Processadores Intel Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron: Suporte para módulos de memória DDR4 2666/2400/2133 MHz - 2x soquetes DDR4 DIMM com suporte para até 64 GB, capacidade de DIMM único de 32 GB - Arquitetura de memória dual channel - Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP)	UN	1

Solicitação de Materiais / Serviços

**Gráficos**

- Processador gráfico Integrado - suporte para gráficos HD Intel:
- 1x porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 60 Hz
- 1x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 30 Hz

**Áudio**

- 2x/ 5.1/7.1 canais

**LAN:**

- Chip Gigabit Ethernet (1 Gbps/100 Mbps)

**Slots de expansão**

- 1 slot PCI Express x16, rodando a x16
- 1 slot PCI Express x1
- (Os slots PCI Express estão em conformidade com o padrão PCI Express 3.0)

**Armazenamento**

- 1 conector M.2 (soquete 3, chave M, tipo 2242/2260/2280 PCIe x4/x2 suporte SSD)
- 4 conectores SATA 6 Gb/s

**Conectores Internos**

- 1 Conector de alimentação principal ATX de 24 pinos
- 1 Conector de alimentação ATX 12V de 8 pinos
- 1 Conector do ventilador da CPU
- 1 Conector do ventilador do sistema
- 1 Conector de tira LED RGB
- 1 Conector do painel frontal
- 1 Conector de áudio do painel frontal
- 1 Conector do Módulo de plataforma confiável (apenas para o módulo GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0)

- 1 Jumper CMOS claro

**Conectores do painel traseiro**

- 1 Porta D-Sub
- 1 Porta HDMI
- 2 Portas USB 3.2 Gen 1
- 4 Portas USB 2.0 / 1.1
- 1 Porta RJ-45
- 3 Conectores de áudio

**Controlador I/O**

- Chip controlador de I/O ITE

**BIOS**

- Flash de 1 x 256 Mbit
- Uso de AMI UEFI BIOS licenciado
- PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

**Fator de forma**

- Micro ATX
- 22,6 cm x 18,5 cm

Peso: 630 gramas (bruto com embalagem)

11 001.028.348 Switch Gigabit de Mesa 8 Portas 10/100/1000Mbps

UN

2

**Especificações:**

**Hardware:**

- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
- Interface: 8x 10/100/1000Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX
- Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A)
- Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm
- Consumo máximo de energia: 3.9W
- Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h
- Desempenho:**
- Capacidade de Comutação: 16 Gbps
- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9 Mpps
- Tabela de Endereços MAC: 4K
- Memória de Buffer de Pacote: 1.5 Mb
- Jumbo Frame: 16 KB

**Certificação:**

- CE, FCC, RoHS

**Ambiente:**

- Temperatura de Operação: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F);
- Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F);
- Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação;
- Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

**Conteúdo da Embalagem:**

- 1 x Switch Gigabit de Mesa
- 1 x Adaptador de Energia
- Guia do Usuário

**Garantia:**

5 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 57 meses de garantia contratual junto ao fabricante)

Solicitação de Materiais / Serviços

		<b>Peso:</b> <b>230 gramas (bruto com embalagem)</b>		
12	001.024.533	<b>Bateria de lítio</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> - Tipo: Bateria Lítio CR2032 - 3V - Cartela com 5 unidades - 0% de Mercúrio e Cadmio <b>Compatibilidade:</b> - Calculadoras, - Placas mãe, - Agendas eletrônicas, - Alarões, - Controles remotos, - Chaves de carros... entre outros. <b>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</b> - Bateria De Lítio CR2032 <b>Peso:</b> <b>37 gramas (bruto com embalagem)</b>	CART	5
13	001.007.322	<b>Almofada Esponja Feltro Epson L365</b> - Compatível com Epson - produto compatível 100% novo - ótima qualidade	UN	5
14	001.007.323	<b>Almofada Esponja Feltro Epson L805</b> - Compatível com Epson - Produto compatível 100% novo - ótima qualidade	UN	3
15	001.024.644	<b>Cabo USB de Impressora</b> - Cor do cabo: Preto - Tipo: USB AM/BM - Comprimento: 1.8 metros - Versão: 2.0 - Entrada USB A (Fêmea) - Entrada USB B (Fêmea) - Garantia: 3 meses de garantia legal - Peso: 50 gramas (bruto com embalagem)	UN	5
16	001.024.645	<b>Adaptador HDMI x DVI</b> <b>Características:</b> O adaptador HDMI x DVI (24+1) macho para fêmea converte um conector HDMI macho do cabo existente em um conector DVI macho. Ele pode ser usado para conectar cabos HDMI a monitores DVI ou cabos HDMI a televisores mais antigos com entradas DVI. <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> - Conector: HDMI fêmea X 1 - DVI (24+1) macho X 1 <b>CONTEÚDO DA CAIXA:</b> - Adaptador HDMI x 1 para DVI-D (24+1)	UN	2
17	001.007.150	- Potência de saída: 8W RMS - Frequência de resposta: 60Hz ~ 20kHz - Amplitude: 40 - Entrada para fone de ouvido: P2 3.5mm - Alimentação: USB (5V) - Conteúdo da Embalagem: 01 par de caixas de som Garantia: 1 ano de garantia	EMB.	3
18	001.007.151	<b>Fone de ouvido com microfone</b> - Tipo: Com fio - Compatibilidade: PC - Regulagem de altura - Cor: Preto - Conexão: P3 e P2 - Som: Analógico 2.0 - Potência: 30mw - Resposta de Frequência: 20;20000hz - Sensibilidade do microfone: Omnidirecional - Resposta de frequência do microfone: 20;10000hz - Comprimento do fio: 2m - Material: ABS - Acabamento interno: Almofadado - Peso do Produto com Embalagem: 300g	UN	5

Solicitação de Materiais / Serviços

		- Dimensões do Produto com Embalagem: Largura: 9cm, Altura: 19cm e Profundidade: 21cm - Prazo de Garantia: 1 Ano		
19	001.007.321	<b>Estabilizador Gimbal 3 Eixos para Celular</b> <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</b> Conexão: Bluetooth Compatível com: Android e IOS Aberto: 260mm x 130mm x 88mm Dobrado: 152 mm x 110mm x 46,8mm <b>DIFERENCIAIS:</b> Botão de ligar Inteligente; Carregamento rápido (80min); 4 Modos de operação; Zoom Manual; Interruptor de modo paisagem e retrato. Controle embutido no cabo <b>ITENS INCLUSOS:</b> 01 x Estabilizador Gimbal 01 x Mini tripé 01 x Cabo USB Tipo-C 01 x Manual.	UN	1
20	001.007.320	<b>Defletor para ar condicionado - universal</b> - Tipo de Ar Condicionado: Modelo Split de até 103CM de comprimento. - Cor: Branca - Material: PP - Dimensões fechada: 56x18CM (Comprimento x Altura) - Dimensões comprimento aberta: Regulável (57 a 103CM) - Peso: 520 gramas - Composição: Polipropileno - Medidas: 57cm x 15,5cm x 0,5cm - Com ajuste de Ângulo	UN	6
21	001.028.349	<b>BANDEJA FIXA PARA RACK</b> Bandeja Frontal Fixa Padrão 19" 1U x 250mm Max para rack 19 polegadas. Indicada para servidor, TI, informática, cabos estruturados, telecomunicação, circuito fechado de televisão (CFTV), segurança eletrônica e alarme. <b>Especificações:</b> - Bandeja com 2 pontos de fixação frontal. - Bandeja Frontal Fixa P/ Rack Padrão 19". - 1U x 250mm profundidade. - Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis. - Fabricados em chapa de aço tratado. - Fornecido com um plano de fixação com furação para porca-galola. - Pintura em epóxi-pó microtexturizada na cor preta. <b>Itens Incluso:</b> 01- Bandeja fixa 19" X 250MM ( ENVIAREMOS A LINHA MAX ELETRON OU ONIX, a que estiver em estoque no momento da compra ) 04- Porcas Galola 04- Parafusos para Porca Galola	UN	2
22	001.017.011	<b>Telefone sem fio</b> <b>ESPECIFICAÇÕES</b> Cor: Preto Identificador de chamadas: DTMF e FSK1 Registro de ramais: Automático Capacidade para até: 7 ramais (base + 6 ramais) Registro de: 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas; Agenda compartilhada para: 70 contatos Bloqueio de chamadas: Originadas e recebidas a cobrar Tipos de toques: 10 com 7 opções de volume Menu trilingue disponível nos idiomas: português, espanhol e inglês Viva Voz: Não Identificador de Chamadas: Sim Pilhas ou baterias inclusas: Sim Tipo de baterias ou pilhas: Alcalina AA Conteúdo da embalagem: 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário	UN	2
23	001.017.012	<b>Telefone sem fio com duas linhas</b> <b>Especificações:</b> - Temperatura de operação: 0 °C a 50 °C - Adaptador de tensão: Entrada: 100/240 V a 50-60 Hz / Saída: 7,5 Vdc – 300 mA	UN	1

Solicitação de Materiais / Serviços

- Bateria: 2,4 Vdc - 600 mAh  
- Duração da bateria: Em repouso: 200 / Em conversação: 20 h  
- Frequência de operação: 1.910 a 1.920 MHz  
- Tempo de carga: Aproximadamente: 10 h  
- Dimensões (L x A x P): Base: 148 x 84 x 96 mm / Fone: 50 x 154 x 34 mm  
Consumo de energia:  
- Em repouso: aprox.: 1,75 W ou 1,260 KWh/mês  
- Em uso: aprox.: 2,05 W ou 1,476 KWh/mês  
Informações adicionais:  
- Capacidade para até 10 ramais (base + 9 ramais)  
- Mais controle: bloqueio de números ou prefixos específicos  
- Agenda para 200 contatos compartilhada entre os ramais  
- É possível definir de qual linha o telefone principal (base) e os ramais (extensões) irão receber ou originar chamadas  
- Comunicação interna<sup>1</sup> e transferência de chamadas  
- Conferência a três  
- Entrada para fone de ouvido  
Garantia:  
1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)  
Peso:  
500 gramas (bruto com embalagem)

24	001.017.003	<b>TELEFONE COM FIO</b> <b>ESPECIFICAÇÕES:</b> -3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo -3 volumes de campainha -2 timbres de campainha -Posições mesa e parede - Formato Padrão - Cor: Preto Características Técnicas: - Consumo de energia não consome energia - Dimensões: 187x137x90mm - Duração do flash: 300 ms - Sinalização de linha: pulso e tom Garantia: 12 meses de garantia	UN	6
25	001.024.643	<b>Pilha AA Alcalina</b> - Itens Inclusos: 4 Pilhas Alcalina - Modelo: AA - Linha: Alcalina - Peso: 385 gramas (bruto com embalagem) - Voltagem: 1,5V - Garantia do Fornecedor: 12 meses	EMB.	50
26	001.024.518	<b>Pilha Alcalina Palito AAA</b> - Conteúdo da embalagem: 2 pilhas alcalinas AAA - Formato: ?sólido - Voltagem: ?1,5 Volts - Número do modelo: ?AAA - Dimensões do produto: ?2,1 x 21 x 9,5 cm; - Peso: 196 g - Garantia do Fornecedor: 12 meses	EMB.	30
27	001.024.642	<b>Extensão elétrica 5 metros</b> - Nome do modelo: ?Slim - Voltagem: ?120 Volts - Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): ?94 - Tipo de fonte de energia: ?Energia elétrica - Comprimento do cabo ou fio: 5m - Número de portas: ?3 - Cor: ?Preto - Garantia do fabricante: ?1 Ano - Peso do produto: ?120 g	UN	5
28	001.007.095	<b>FITA ISOLANTE</b> Especificações técnicas: - Alongamento na ruptura: 180% - Classificação da Voltagem: 750V - Rigidez Dielétrica (kV/mm): 1250 V/ml - Temperatura Máxima de Funcionamento: 90°C - Comprimento: 20 Metros - Largura: 19mm	UN	5

Solicitação de Materiais / Serviços

		- Espessura: 0,13mm - Cor: Preto		
29	001.007.324	<b>Rodilha para cadeira de escritório giratória</b> Especificações: Material: - Rodízios com película de silicone em estrutura de nylon, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste.  Capacidade Máxima: - Cada rodízio suporta até 30kg, assegurando robustez ideal para diversas aplicações. Dimensões: - Diâmetro da rodilha: 50mm (5cm). - Medida do pino cromado: 11mm x 22mm.	UN	12
30	001.007.315	<b>Pacote com 100 un. de Espiral para Encadernação</b> Especificação do Espiral: - Diâmetro: 12mm - Tamanho: Ofício - Capacidade: 50 folhas - Cor: Preto - Quantidade: 100 Unidades - Garantia de 1 ano para defeito de fabricação	PCT	3
31	001.007.159	<b>Pacote com 100 un. de Espiral para Encadernação</b> Especificação do Espiral: - Diâmetro: 12mm - Tamanho: Ofício - Capacidade: 75 folhas - Cor: Preto - Quantidade: 100 Unidades - Garantia de 1 ano para defeito de fabricação	PCT	3
32	001.007.317	<b>Capa para encadernação</b> - Material: polipropileno - Cor: preto - Formato: A-4 (21 x 297 mm) - Tolerância: 0,2% - Pacote com 50 unidades	PCT	5
33	001.007.318	<b>Capa para encadernação</b> - Material: polipropileno - Cor: cristal - Formato: A-4 (21 x 297 mm) - Tolerância: 0,2% - Pacote com 50 unidades	PCT	5
34	001.007.160	<b>Rolo de fita dupla face</b> - Design transparente - Fácil aplicação - Excelente fixação; - Imperceptível depois de aplicada - Dimensões: 12mm x 30m - Composição: filme de polipropileno biorientado coberto com adesivo acrílico à base de água em ambos os lados. Liner branco de papel siliconizado.	UN	6
35	001.007.316	<b>Rolo de Fita Adesiva</b> - Cor: Transparente - Dimensões do Produto: 48mm x 45mt - Fabricado em filme de pvc com adesivo acrílico. - Suporta até 38°C. - Prazo de Garantia: 3 meses	UN	12
36	001.007.167	<b>Estilete Profissional com lâmina retrátil:</b> - Com 2 lâminas (1 no estilete e a outra no compartimento interno) - Com guia metálica - Botão parafuso "giratório", que permite travar a lâmina - Material do corpo do estilete: Plástico reforçado revestido com borracha termoplástica Tipo da lâmina: Reta segmentada em 14 partes Comprimento total do estilete: 6.1/2" - 165 mm Largura da lâmina: 18mm Garantia legal: 90 dias	UN	5
37	001.007.161	<b>Caixa para Arquivo Morto</b> - Material: Plástico - Composição: Polionda - Cor: Amarelo	UN	12

Solicitação de Materiais / Serviços

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamanho: Ofício</li> <li>- Dimensões: Comprimento x Largura x Altura: 36 cm x 25 cm x 13 cm</li> <li>- Com tampa</li> </ul> <p>Caixas que evitam a deterioração com o tempo e armazenam com mais segurança, com encaixe diferenciado e trava de segurança</p>		
38	001.054.230	<p>Pasta plástica fina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Composição: Polionda</li> <li>- Tamanho: ofício</li> <li>- Cor: cristal</li> <li>- Abas com elástico.</li> </ul>	UN	24
39	001.007.162	<p>Pasta Sanfonada para arquivar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material plástico transparente</li> <li>- Tipo sanfonada</li> <li>- Cor: cristal</li> <li>- Com 12 divisões, com abas e elástico, para arquivar documentos tamanho A4.</li> </ul>	UN	20
40	001.054.385	<p>Envelope para Documentos A4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gramagem: 80 g</li> <li>- Papel pardo</li> <li>- Dimensões: Largura x Comprimento 22.9 cm x 32.4 cm</li> </ul>	UN	2000
41	001.031.399	<p>CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA 1,0MM CX C/ 50 UNID</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cor: preta</li> <li>- Ponta média 1 mm</li> <li>- Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, borracha sintética, ponta de níquel prateado, esfera de tungstênio e componentes metálicos.</li> <li>- Validade: Indeterminado</li> <li>- Com corpo hexagonal e bola de tungstênio que garante maior conforto na escrita;</li> <li>- Tinta de excelente qualidade com secagem rápida.</li> <li>- Tampa na mesma cor da tinta para fácil identificação;</li> <li>- Corpo Incolor para ver quanta tinta resta.</li> <li>- Ventilada em conformidade com padrão ISO;</li> <li>- Ponta Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente.</li> <li>- Caneta esferográfica feita por um processo altamente controlado.</li> <li>- Caixa com 50 unidades</li> </ul>	UN	100
42	001.031.017	<p>CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cor: Azul</li> <li>- Ponta média 1 mm</li> <li>- Composição: Resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, borracha sintética, ponta de níquel prateado, esfera de tungstênio e componentes metálicos.</li> <li>- Validade: Indeterminado;</li> <li>- Com corpo hexagonal e bola de tungstênio que garante maior conforto na escrita;</li> <li>- Tinta de excelente qualidade com secagem rápida;</li> <li>- Tampa na mesma cor da tinta para fácil identificação;</li> <li>- Corpo Incolor para ver quanta tinta resta;</li> <li>- Ventilada em conformidade com padrão ISO;</li> <li>- Ponta Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente;</li> <li>- Caneta esferográfica feita por um processo altamente controlado.</li> </ul>	UN	100
43	001.007.163	<p>LÁPIS REDONDO COM GRAFITE PRETO Nº 02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cor: preto</li> <li>- Grafite preto</li> <li>- Formato redondo</li> <li>- Grafite extra resistente à ruptura devido à colagem de SV</li> <li>- Graduação nº2b</li> <li>- Produzido com madeira 100% reflorestada e certificada pelo FSC</li> </ul>	UN	50
44	001.054.234	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponta de poliéster 1.0 mm com protetor de metal.</li> <li>- Tinta à base de álcool.</li> <li>- Espessura de escrita de 0.1mm.</li> <li>- Ideal para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílicos, vidros e filmes.</li> <li>- Tinta resistente à água.</li> </ul>	UN	5
45	001.007.164	<p>Caixa com 40 un. de borracha branca.</p> <p>Especificação da borracha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produzida em borracha natural, a partir do látex das seringueiras.</li> <li>- Indicada para apagar escrita a lápis de lapiseira, em qualquer graduação de grafite.</li> <li>- Altura do produto (cm) 3,20</li> <li>- Largura do produto (cm) 2,20</li> <li>- Profundidade do produto (cm) 0,70</li> <li>- Peso líquido (Kg) 0,009</li> <li>- Garantia: 3 meses</li> <li>- Conteúdo da Embalagem: Caixa com 40 borrachas</li> </ul>	UN	40



Solicitação de Materiais / Serviços

46	001.054.384	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material da lâmina: Aço</li> <li>- Materiais do corpo: Metal</li> <li>- Quantidade de furos: 1</li> <li>- Forma: Retangular</li> <li>- Dimensões: Altura 1 cm x Largura 1,3 cm</li> <li>- Profundidade: 2,4 cm</li> </ul>	UN	10
47	001.007.171	<b>BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Embalagem c/ 4 blocos para recados.</li> <li>Especificação do Bloco: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autoadesivo removível</li> <li>- Com 100 fls</li> <li>- Material: papel</li> <li>- Cor: amarela</li> <li>- Medindo aproximadamente: 38mmx50mm</li> </ul> </li> </ul>	EMB.	20
48	001.054.388	<b>Marcador de páginas color</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cor: ?Multicolor</li> <li>- Tipo de material: ?PET e adesivo</li> <li>- Número de produtos: ?120</li> <li>- Dimensões do produto: 8,1 x 5,6 x 0,8 cm; 0,01 g</li> </ul>	EMB.	50
49	001.007.165	<b>RÉGUA ESCRITÓRIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Acrílico</li> <li>- Comprimento: 30 CM</li> <li>- Graduação: Centímetro/Milímetro</li> <li>- Tipo Material: Rígido</li> <li>- Cor: Cristal</li> <li>- Características Adicionais: Transparente</li> <li>Largura de 3,5 Cm</li> </ul>	UN	20
50	001.007.168	<b>Porta-Lápis/Cilpe/Lembrete</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Poliestireno Injetado</li> <li>- Cor: Fumê</li> <li>- Tipo: Conjugado</li> <li>- Dimensão aproximada: 8X24X7CM</li> <li>- Características Adicionais: Tipo Escaninho Triplo, Laterais e Fundo fechados, design quadrado.</li> </ul>	UN	6
51	001.007.169	<b>Caixa com 50 Chaveiros Organizadores de Chaves</b> Especificação do Chaveiro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Plástico</li> <li>- Cores sortidas</li> <li>- Com Etiquetas Identificáveis</li> <li>- Medida: 5,9 X 2,7 cm</li> </ul>	CX	1
52	001.054.386	<b>Grampeador de metal resistente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamanho: 12 cm</li> <li>- Usos recomendados: Papéis</li> <li>- Tamanho dos grampos 24/6 e 26/6</li> <li>- Capacidade de grampos: 100</li> <li>- Capacidade de folhas: 30</li> </ul>	UN	5
53	001.054.231	<b>Cilpe Galvanizado 2/0</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo: 2/0</li> <li>- Cor: Prateado</li> <li>- Desenho: Liso</li> <li>- Tipo de embalagem: Caixa</li> <li>- Tamanho do cilpe: 2</li> <li>- Dimensões: Comprimento 1,5 cm</li> <li>- Material: Aço galvanizado</li> <li>- Caixa com 100 unidades</li> </ul>	CX	20
54	001.054.391	<b>Papel Fotográfico com Acabamento Matte</b> Especificação do papel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fosco, de alta definição e qualidade.</li> <li>- Secagem instantânea;</li> <li>- Definição de imagem;</li> <li>- Alta capacidade de absorção de tinta.</li> <li>- A prova d'água</li> <li>- Tamanho: A4 - 210mm x 297mm</li> <li>- Gramatura: 180gr</li> <li>- Tipo: matte (fosco)</li> <li>Conteúdo da Embalagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>-01 Pacote com 50 Folhas</li> </ul> </li> </ul>	PCT	30
55	001.054.169	<b>PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO GLOSSY</b>	PCT	2

Solicitação de Materiais / Serviços

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tamanho do papel: A4</li><li>- Tipo de papel: Fotográfico Adesivo</li><li>- Cor: Branco</li><li>- Quantidade de folhas: pacote com 100 unidades</li><li>- Gramagem: 130 g</li><li>- Peso: 1,49 kg</li><li>- Comprimento x Largura: 29.7 cm x 21 cm</li><li>- Acabamento: Brilhante</li></ul>		
56	001.054.387	Livro Ata	UN	2
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Sem margem</li><li>- Tema: Ilao</li><li>- Folhas: numeradas</li><li>- Produto certificado: FSC</li><li>- Formato: 200mm x 298mm</li><li>- Gramatura: 56 g/m²</li><li>- Número de folhas: 100 folhas</li></ul>		
57	001.031.040	ELÁSTICO PARA ESCRITÓRIO	PCT	1
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Modelo: Borracha natural látex - elástico</li><li>- Cor: Amarelo</li><li>- Tamanho dos elásticos: 18</li><li>- Tipo de embalagem: Saco</li><li>- Peso líquido: 1 kg</li><li>- Diâmetro: 8 cm</li><li>- Comprimento x Largura: 0.1 cm x 0.15 cm</li><li>- Espessura: 2 mm</li></ul>		
58	001.054.389	Tachinha/percevejo	CX	3
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Material: Aço;</li><li>- Acabamento: Niquelado;</li><li>- Quantidade: 100 unidades;</li><li>- Ideal para usar em quadros de aviso, prender avisos, etc;</li><li>- Tamanho: 24mm.</li></ul>		
59	001.054.390	Alfinete para quadro e mapa	CX	3
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Redondo</li><li>- Cores sortidas</li><li>- Tamanho: 9,5mm</li><li>- Conteúdo: 100 alfinetes</li></ul>		
60	001.033.301	Garrafa Térmica Inox	UN	4
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidade: 1L</li><li>- Cor: Inox</li><li>- Material do Interior: Ampola de Vidro</li><li>- Materiais do exterior: Aço Inoxidável</li><li>- Características especiais: ?Abertura por Pressão</li><li>- Com alça</li><li>- Com tampa</li><li>- Com vácuo interno</li><li>- Com parede dupla de isolamento</li><li>- Com sistema antigotejamento</li><li>- Tempo de conservação da bebida fria: 24 h</li><li>- Tempo de conservação da bebida quente: 12 h</li></ul>		
61	001.033.303	Garrafa Térmica Inox	UN	4
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Capacidade: 1,8L</li><li>- Cor: inox</li><li>- Material do Interior: Ampola de Vidro</li><li>- Materiais do exterior: Aço Inoxidável</li><li>- Características especiais: ?Abertura por Pressão</li><li>- Com alça</li><li>- Com tampa</li><li>- Com vácuo interno</li><li>- Com parede dupla de isolamento</li><li>- Com sistema antigotejamento</li><li>- Tempo de conservação da bebida fria: 24 h</li><li>- Tempo de conservação da bebida quente: 12 h</li></ul>		
62	001.033.304	Sanduícheira Elétrica 110v	UN	2
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Material: Inox</li><li>- Sanduícheira Tipo Grill</li><li>- Potência: 750 w</li><li>- Tipos de placas: Grill</li><li>- Material: Inox</li></ul>		

Solicitação de Materiais / Serviços

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cor: Cinza</li> <li>- Potencia/voltagem: 127v</li> <li>- Recursos: Antiaderente</li> </ul>		
63	001.033.183	<b>BANDEJA GRANDE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo: Inox Retangular com Alças</li> <li>- Dimensões: Comprimento x Largura x Altura 41 cm x 29 cm x 2 cm</li> <li>- Material: Aço Inoxidável</li> <li>- Forma: Retangular</li> <li>- É apto para lava-louças: Sim</li> </ul>	UN	3
64	001.033.305	<b>POTE PLASTICO COM TRAVAS HERMETICO COM GRADE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possui duas divisórias;</li> <li>- Ideal para armazenar presunto e mussarela na geladeira.</li> <li>- Travas laterais;</li> <li>- Borracha acoplada ao pote;</li> <li>- Possui duas divisórias;</li> <li>- Travas nas quatro laterais;</li> <li>- Resistente a variação de temperatura de -10°C a 110°C;</li> <li>- Atóxico, livre de BPA.</li> <li>- Pode ser utilizado no freezer, geladeira, microondas e lava-louças.</li> <li>- Dimensão: 25x 17.5 x 6 centímetros</li> <li>- Capacidade mínima: 1,6 Litro</li> <li>- Composição: Polipropileno e Elastômero</li> <li>- Contém: 1 PEÇA (1 pote + 1 divisória)</li> </ul>	UN	3
65	001.033.306	<b>Kit de 3 potes Herméticos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade em volume: 785 mL</li> <li>- Material: Plástico</li> <li>- Forma: Retangular</li> <li>- Hermético: Sim</li> <li>- É apto para micro-ondas e lava-louças: Sim</li> <li>- Tipo de tampa: Hermética</li> <li>- Unidades por kit: 3</li> <li>- Dimensões: Comprimento x Largura 20.6 cm x 13.1 cm</li> </ul>	KIT	4
66	001.030.607	<b>Balde plástico para uso geral</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balde Limpeza Cavidade Para Mão e Apoio Suporte Ergonômico.</li> <li>- Capacidade em volume: 20 L</li> <li>- Material: Plástico</li> <li>- Dimensões: Altura 29 cm x Diâmetro 28,5 cm</li> </ul>	UN	4
67	001.033.307	<b>AÇUCAREIRO DE VIDRO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade em volume: 210 mL</li> <li>- Material da tampa: vidro cristal</li> <li>- Material do corpo: vidro Cristal</li> <li>- Inclui colher: Sim</li> <li>- Peso e dimensões: Altura 12 cm x Largura 6 cm x Comprimento 6 cm</li> <li>- Peso: 100 g</li> </ul>	UN	2
68	001.033.308	<b>Frigideira Antiaderente de Cerâmica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construção em Alumínio e Revestimento Duplo de Cerâmica, Cabo Revestido em Silicone.</li> <li>- Características especiais: 2duas camadas de revestimento em cerâmica.</li> <li>- ?Frigideira 24 Cm</li> <li>- Tipo de material: ?Alumínio, cerâmica</li> <li>- Dimensões do produto: ?25 x 45 x 3 cm; 34 g</li> </ul>	UN	2
69	001.033.302	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo: Cafeteira N2</li> <li>- Tipo de produto: Bule</li> <li>- Capacidade em volume: 1,45 L</li> <li>- Cor: Prateado</li> <li>- Material do cabo: Baquelite</li> <li>- Alumínio</li> </ul>	UN	2
70	001.033.196	<b>FAQUEIRO 24 PECAS</b> <p>Contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Facas: 20 x 1,5 x 6</li> <li>- 6 Garfos: 18,5 x 1,5 x 2 x 6</li> <li>- 6 Colheres: 18,5 x 1,5 x 4 x 6</li> <li>- 6 Colheres de Sobremesa: 13,5</li> <li>- Espessura: 2mm</li> <li>- Material do cabo: Aço Inoxidável</li> <li>- Material da lâmina: Aço Inoxidável</li> </ul>	JOGO	2
71	001.033.310	<b>Mantelgueira com tampa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de material da mantelgueira e tampa: ?Aço Inoxidável</li> <li>- Dimensões do produto: ?18 x 6 x 12 cm; 300 g</li> </ul>	UN	4

Solicitação de Materiais / Serviços

72	001.033.309	Jarra de vidro - Sem tampa - Capacidade: 1,5 litro - Dimensões (AxLxC): 22cm x 15,9 x 12,8 - Peso: 830g - Cores: Vidro - Requisiteiros para uso :Suco/ água	UN	10
73	001.033.311	JOGO DE XICARAS DE CHA COM PIRES - 12 PEÇAS - Forma: Redonda - Capacidade da xícara em volume: 230 mL - Cor: Incolor - Material: Vidro translúcido - Medidas da xícara: 9,50 x 7,00 cm - Medidas do pires: 13,00 x 13,00 cm	JOGO	2
74	001.033.312	Jogo de Xícaras de Café Com Pires -12 Peças - Forma: Redonda - Capacidade em volume: 90 mL - Cor: Incolor - Material: Vidro translúcido - Dimensões do produto: 9 x 5 cm	JOGO	2
75	001.033.313	JOGO DE COPOS DE VIDRO QUADRADO LUXO TRANSPARENTE - 12 PEÇAS - Linha: Luxo - Modelo: Quadrado - Capacidade em volume: 320 mL - Cor: Vidro Translúcido - Material: Vidro - Altura: 13,5 cm - Diâmetro: 6,5 cm - Espessura: 1,5mm	JOGO	1
76	001.033.314	KIT POTES HERMETICOS DE VIDRO CANELADO - 2 UNIDADES - Material: Vidro borossilicato - Capacidade: 1,3L - Material: Vidro borossilicato - Capacidade: 1,3L - Medidas (Diâm. x Alt.): 12,6 x 18 cm - Cor: Transparente - Modelo detalhado: CANELADO - Forma: Redonda - Hermético - Apto para micro-ondas - Apto para lava-louças - Tampa: Hermética - Kit 2 Unidades	KIT	1
77	001.033.315	Kit de Potes De Doce Bomboniere de Vidro - 3 Unidades - Medidas aproximadas: 13cm de altura 11cm de largura 8,5cm de diâmetro (Boca) - 620ml de capacidade - Composição: Vidro Sodo-Cálcico - Cor: Transparente - kit contém 3 unidades	KIT	1
78	001.026.125	PLACA DE SINALIZAÇÃO CAVALETE - PISO MOLHADO - Indicado para sinalização de alerta em ambientes com piso molhado/escorregadio - Fabricado em plástico de alta qualidade - Possui estrutura leve e prática - Cor: Amarelo - Comprimento do cavalete para sinalização aberto: 45,0 mm - Largura do cavalete para sinalização: 30,0 mm - Altura do cavalete para sinalização aberto: 58,0 mm - Altura do cavalete para sinalização fechado: 62,0 mm	UN	3
79	001.007.319	Medidor de pressão arterial - Cor: Branco - Inclui estojo: Sim - Inclui braçadeira: Sim - Circunferência mínima da braçadeira: 23 cm - Circunferência máxima da braçadeira: 43 cm - Inclui pilhas: Sim - Tipo de tensiômetro digital de braço	UN	1

---

Solicitação de Materiais / Serviços

- Quantidade total de memórias: 240
  - Tipos de medições: Frequência cardíaca, Pressão diastólica, Pressão sistólica
  - Com indicador de erro de movimento
  - Quantidade de usuários: 2
  - Tipo de enchimento: Automático
  - Alimentação: Pilha, Corrente doméstica
  - Tamanho da pilha: AAA
- 

---

Secretário