



Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 055/2025

SETOR OU SECRETARIA REQUISITANTE: Diretoria Administrativa

Responsável pela Demanda: Daniel de Oliveira Souza **Matrícula:** 300-1

E-mail: cmsjvrpreto@yahoo.com.br

Telefone: (24) 2224-1036

OBJETO		
<p>() Serviço não continuado () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra () Material de consumo (X) Material permanente/equipamento</p>		
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD
1	Mesa Escritório com Vidro: com tampo de 40mm em peça única, produzido em MDP/BP com aplicação no tampo da mesa de um vidro de 4mm de espessura, serigrafado na cor preta. O tampo da mesa medindo 1,72m x 0,80m com painel frontal medindo 1,55m de largura por 0,71 de altura, que conta com cinco (05) ripas fixadas de 1,55m de largura x 0,07m de altura, produzidas em MDP/BP de 15mm. Todos os painéis são produzidos em MDP/BP em duas faces, fitas de bordos em PVC de 1mm que são aplicadas com sistema hotmelt em máquinas de linha reta, tampo resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Pés com niveladores para regulagem da altura, sendo este produzido em chapa de aço com buchas metálicas e rosca para o manipulo de ¼, fixado com parafuso 4.0 x 16. Montagem com sistema de minifix, bucha e castanha de 15mm com cobertura tapa furos. Possui um gaveteiro com Tampo superior e inferior produzido com chapa de 25mm de espessura, com acabamentos de MDP/BP em ambos os lados. O corpo do gaveteiro e as frentes das gavetas produzidos em MDP/BP de 15mm. Trilho telescópico de duplo estágio nas gavetas, produzido em aço. Com as dimensões de 0,68m de altura, 0,47m largura e 0,44m de profundidade e fechadura com travamento simultâneo nas quatros gavetas. Gavetas produzidas em MDP/BP de 15mm. Possui acabamento de fita de bordo de 1 mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Fixados por sistema de fixação minifix, com bucha, pino de aço e castanha, sem parafusos aparentes. Na parte frontal do gaveteiro, conta com 2 nichos. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. E Comprovação de certificado de origem da madeira proveniente de florestas renováveis.	1
2	Armário Escritório Horizontal - PORTAS DESLIZANTES: medidas de 2,05m x 0,79m x 0,44m. Com nichos laterais nas 2 extremidades. Produzidos em MDP/BP em duas faces, fitas de bordos em PVC de 1mm que são aplicadas com sistema hotmelt em máquinas de linha reta. Pés com niveladores para regulagem da altura, sendo este produzido em chapa de aço com buchas metálicas e rosca para o manipulo de ¼, fixado com parafuso 4.0 x 16. Montagem com sistema de minifix, bucha e castanha de 15mm com cobertura tapa furos. Possui duas portas com trilho deslizantes e gaveteiro com com 2 gavetas e 1 gaveta para pasta. O tampo e a base do armário são produzidos em MDP/BP 25mm. As chapas laterais em 15mm. Contra fundo do	3





Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

	armário também é produzido em MDP/BP de 15mm possibilitando o móvel ser usado como divisor de ambientes. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. E Comprovação de certificado de origem da madeira proveniente de florestas renováveis.	
3	Mesa Reunião Retangular- 3,5m: Tampo de 3,50m largura x 1,10m profundidade x 0,80 altura com 40mm de espessura. Produzida em painéis de MDP/BP com acabamento melaminico, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Com acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm e acabamento em 180 graus. Pés produzidos em Mdp/bp de 25mm em forma de 2 caixas medindo 0,60m x 0,30m com altura 0,76m. Duas barras centrais de travamento em mdp /bp. Duas caixas de energia e logica fixadas a mesa. Fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Comprovação de certificado de origem da madeira proveniente de florestas renováveis.	1
4	Mesa Reunião Retangular – 2m: Tampo de 2,00m largura x 1,10m profundidade x 0,80 altura com 40mm de espessura. Produzida em painéis de MDP/BP com acabamento melaminico, revestidos nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, evitando empenamento das chapas. Com acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm e acabamento em 180 graus. Pés produzidos em Mdp/bp de 25mm em forma de 2 caixas medindo 0,60m x 0,30m com altura 0,76m. Duas barras centrais de travamento em mdp /bp. Fixados por sistema de fixação mini fix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Comprovação de certificado de origem da madeira proveniente de florestas renováveis.	1
5	Balcão Recepção: Tampo superior e inferior produzido em MDP/BP de 25mm com acabamento melaminico em ambos os lados, e a estrutura do balcão produzida em MDP/BP de 15mm com acabamento melaminico nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, e evitando empenamento das chapas. Com acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 0,45mm. Na parte frontal do balcão aplicado chapas de 15mm com efeito visual e reforço da peça. O balcão possui as medidas de 1,40m x 1,40m, o tampo onde se apoia o usuário tem 1,10 de altura e o tampo central altura de 0,77m. Reforço central abaixo do tampo principal. Na base dos pés, niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Comprovação de certificado de origem da madeira proveniente de florestas renováveis.	1
6	Mesa Escritório Retangular – 1,6m: Com 1,60m de largura, com a profundidade 0,61m e altura de 0,77m. Produzida em MDP/BP de 15mm e 7mm nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, e evitando empenamento das chapas. Engrossada para 22mm com acabamento de fita de bordo de 1mm de espessura em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linha reta. Os pés laterais da mesa são produzidos em MDP/BP de 15mm, com acabamento de BP nos dois lados da chapa, e aplicação de fita de bordos de 1mm em PVC, com raio de 180 graus e colada com sistema hotmelt aplicada em máquina automática de linhas retas. Com barramento central em mdp/bp de 15mm	6





Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

	com acabamento nos dois lados. Fixados por sistema de fixação Minifix, com bucha, pino de aço e castanha. Tapa furos em pvc. Na base dos pés niveladores de altura com manípulos de ¼. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. E Comprovação de certificado de origem da madeira proveniente de florestas renováveis.	
7	Gaveteiro Volante: Com 3 gavetas Home Office/Slin 15mm- medidas larg. 0,39m x prof. 0,45 x alt. 0,52m Produzido em MDP/BP de 15mm com acabamento melamínico em ambos os lados, resistente a riscos e abarasma. Com acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta. Contém 3 gavetas produzidas em mdp/ff de 15mm, com correções modelo trilho telescópico, com abertura total das gavetas e sem fechaduras, puxadores em pvc na cor alumínio em polipropileno injetado. Rodízios com chapa em formato U de 50mm de diâmetro. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Comprovação de certificado de origem da madeira proveniente de florestas renováveis.	6
8	Cadeira Presidente com costura: Base giratória cromada com regulagem de altura a gás, mecanismo relax e aranha com rodízios. Assento e encosto com espuma injetada anatômica e revestimento em corano com costura geométrica, Braços em alumínio com almofadas de apoio Altura do encosto média de 1,10 m, profundidade do assento 0,65 m. Produto fabricado dentro das especificações de ergonomia exigidas pelas normas vigentes junto à agência regulamentadora (ABNT), e com matérias primas de qualidade e procedência garantidas.	1
9	Cadeira interlocutor com costura: estofada em concha única modelo interlocutor encosto médio. Produzida em uma concha única de multilaminas de madeira coladas em prensa quente com cola hotmelt, modelo anatômica de 2 curvas de 22mm de espessura. Espuma de densidade 33 com a espessura de 60mm. No assento e no encosto detalhes de anatomia para conforto lombar e das pernas. Costura dupla com revestimento em couro ecológico ou corano. Dimensão da cadeira: largura do assento 0,50m e altura total do encosto 0,65m. largura total com braços 0,60m. Altura total da cadeira 0,91m. No encosto da cadeira é forrada na parte de traz com espuma de 1cm para proteção e melhorar o visual e toque da cadeira. O Revestimento da cadeira é com couro ecológico ou corano. Base estrutural produzida em aço carbono com na medidade 1" (uma polegada) e parede de tubos #2,26mm, com tratamento anti ferrugem por imersão e galvanoplastia (cromado) para proteção e acabamento. Braços em Alumínio maciço com acabamento em PU injetado para apoio de braço, fixado na concha entre assento e encosto. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Comprovação de certificado de origem da madeira proveniente de florestas renováveis.	2
10	Cadeira interlocutor: Produzida com multilaminas de madeira de 22mm, coladas com cola hotmelt, em prensas elétricas. Confeccionada em formas anatômicas de três curvas. Altura do encosto 0,60m e a profundidade do Assento 0,53m, e a largura de 0,50m. Estofada com espuma de alta densidade D33, com altura de 50mm em formato anatômico e com apoios em ressaltos para melhor acomodação da coluna lombar, cabeça e pernas. Revestida em Corano, proporcionado conforto, beleza e resistência. As bases são produzidas em aço carbono com dimensão de 1 polegada com chapa # 2,25, com acabamento cromado em modelo Ski. Os braços são de alumínio maciço com apoio de braço em PU, para as bases Cromadas. A fixação entre as bases e a madeira se dá por parafusos de aço sextavados com arruelas lisas e de pressão, nas porcas garra fixadas na madeira, com coxins para melhor fixação e	11





Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

	resistência. Dimensão total da cadeira: Altura; 0,98m. Largura 0,60m. Produzido de acordo com as normas da ABNT e NBR.	
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA		
<input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo <input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa de Licitação <input type="checkbox"/> Inexigibilidade		
JUSTIFICATIVA DA DEMANDA		
A presente aquisição tem por objetivo a adequada estruturação dos ambientes de trabalho, proporcionando melhores condições de uso aos servidores e parlamentares, bem como a correta acomodação de equipamentos, documentos e materiais de expediente		
GRAU DE PRIORIDADE		
<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo		
QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA		
10 itens, 33 unidades.		
UNIDADE DE MEDIDA		
<input type="checkbox"/> Serviço <input checked="" type="checkbox"/> Unidade <input type="checkbox"/> Litros <input type="checkbox"/> Outro		
VALOR PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO		
<p>1 – Mesa Escritório com Vidro – R\$ 4.040,00 (Quatro mil e quarenta reais) valor unitário.</p> <p>2 – Armário Escritório Horizontal - PORTAS DESLIZANTES – R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) valor unitário e R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) valor total.</p> <p>3 - Mesa Reunião Retangular- 3,5m – R\$ 3.785,00 (Três mil, setecentos e oitenta e cinco reais) valor unitário.</p> <p>4 - Mesa Reunião Retangular – 2m – R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais) valor unitário</p> <p>5 - Balcão Recepção – R\$ 2.590,00 (Dois mil, quinhentos e noventa reais) valor unitário.</p> <p>6 - Mesa Escritório Retangular – 1,6m – R\$ 930,00 (Novecentos e trinta reais) valor unitário e R\$ 5.580,00 (Cinco mil, quinhentos e oitenta reais) valor total.</p> <p>7 - Gaveteiro Volante – R\$ 520,00 (Quinhentos e vinte reais) valor unitário e R\$ 3.120,00 (Três mil, cento e vinte reais) valor total.</p> <p>8 - Cadeira Presidente com costura – R\$ 2.960,00 (Dois mil, novecentos e sessenta reais) valor unitário.</p> <p>9 – Cadeira interlocutor com costura – R\$ 2.560,00 (Dois mil, quinhentos e sessenta reais) valor unitário e R\$ 5.120,00 (Cinco mil, cento e vinte reais) valor total.</p> <p>10 - Cadeira interlocutor – R\$ 2.180,00 (Dois mil, cento e oitenta reais) valor unitário e R\$ 23.980 (vinte e três mil, e novecentos e oitenta reais) valor total.</p> <p>Valor Total: R\$ 60.975,00 (Sessenta mil, novecentos e setenta e cinco reais)</p>		





Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
<input type="checkbox"/> Serviço 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.39.00 <input type="checkbox"/> Consumo 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.30.00 <input checked="" type="checkbox"/> Patrimônio 10.01.00.01.031.0001.1003.0000.44.90.52.00 <input type="checkbox"/> Auxílio transporte 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.49.00 <input type="checkbox"/> Outro _____
DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO
17 de Dezembro de 2025
INDICAR ITEM DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL A QUE A COMPRA CORRESPONDE, SE HOUVER
Não há Plano de Contratação
HAVERÁ ETP?
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
HÁ MAPEAMENTO DE RISCOS?
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
São José do Vale do Rio Preto, em 17 de Dezembro de 2025. _____ DANIEL DE OLIVEIRA SOUZA Diretor Geral
ANÁLISE PELO GESTOR
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido. Justificar _____ _____ MARCELO RABELLO NEVES Presidente da Câmara Municipal





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA ANTONIO COELHO GUERRA, Nº 55 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7200 | (24) 2224-1036



CÓDIGO DE ACESSO

6F3F42F4953A4C0DAAA6C4A514353F0A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6F3F42F4953A4C0DAAA6C4A514353F0A>